12 V Akkumulator





Eigenschaften

- Blei-Säure Akkumulator der NP-Serie
- Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination während der Erhaltungsladung
- NP-Batterien können dauerhaft in beliebiger Lage betrieben werden, außer über Kopf
- Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
- Kein Auffüllen des Elektrolyts notwendig
- Korrosionsbeständige Hochleistungsgitterplatten mit Blei-Kalzium Legierung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM, Absorbing GlassMatt technology)
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Kein Gefahrgut gemäß IATA
- Verlängerung der Gebrauchsdauer aufgrund einer speziellen Legierung der positiven Platte
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20 °C
- Lebensdauer 3 – 5 Jahre nach Eurobat
- Konformität zu EN 61056 und EN IEC 60896-2
- Fertigung gemäß EN ISO 9001 und EN ISO 14001
- VdS anerkannt
- Zulassung nach UL 94: HB

Temperaturbereiche

- Ladung: -15 °C … +50 °C
- Entladung: -20 °C … +60 °C
- Lagerung: -20 °C … +50 °C

Spezifikationen

Typ	Nennspannung [V]	Kapazität 20h bis 10,5 V bei 20 °C	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg
NP7-12	12	7 Ah	151	65	97,5	2,65
NP12-12	12	12 Ah	151	98	97,5	4,05
NP17-12I	12	17 Ah	181	76	167	6,1
NP24-12I	12	24 Ah	166	175	125	9,0
NP38-12I	12	38 Ah	197	165	170	14,2
NP65-12I	12	65 Ah	350	166	174	23,0

- Die unterschiedlichen Pol-Typen sind alle mit FASTON Verbindern für Flachsteckhülsen mit 6,3 mm vorkonfektioniert

Bestellinformation

Akku-Satz, 12 V / 7 Ah	Art.-Nr.:	**Z00329**
Akku-Satz, 12 V / 12 Ah	Art.-Nr.:	**Z00330**
Akku-Satz, 12 V / 17 Ah	Art.-Nr.:	**Z00331**
Akku-Satz, 12 V / 24 Ah	Art.-Nr.:	**Z00332**
Akku-Satz, 12 V / 38 Ah	Art.-Nr.:	**Z00333**
Akku-Satz, 12 V / 65 Ah	Art.-Nr.:	**Z00334**
Kabelsatz Akku	Art.-Nr.:	**M00313**

Abmessungen 12 V / 7 Ah



Ein Akku-Satz Z00329 besteht aus:
2 x Akku 12 V / 7 Ah
Gewicht: 5,3 kg / Satz
Anschlusspol-Typ FASTON für Flachsteckhülse 6,3 mm

Ein Kabelsatz Akku M00313 besteht aus:
1 x Sicherungshalter mit 25 A Sicherung
3 m Leitung 2 x 2,5 mm²
1 x Prüfplakette

Abmessungen 12 V / 12 Ah



Ein Akku-Satz Z00330 besteht aus:
2 x Akku 12 V / 12 Ah
Gewicht: 8,2 kg / Satz
Anschlusspol-Typ FASTON für Flachsteckhülse 6,3 mm

Ein Kabelsatz Akku M00313 besteht aus:
1 x Sicherungshalter mit 25 A Sicherung
3 m Leitung 2 x 2,5 mm²
1 x Prüfplakette

Abmessungen 12 V / 17 Ah



Ein Akku-Satz Z00331 besteht aus:
2 x Akku 12 V / 17 Ah
Gewicht: 12,2 kg / Satz
Anschlusspol-Typ FASTON für Flachsteckhülse 6,3 mm

Ein Kabelsatz Akku M00313 besteht aus:
1 x Sicherungshalter mit 25 A Sicherung
3 m Leitung 2 x 2,5 mm²
1 x Prüfplakette

Abmessungen 12 V / 24 Ah



One set of accumulators Z00332 consists of:
2 x accumulator 12 V / 24 Ah
Weight: 18,1 kg / set
FASTON terminal type for connector 6,3 mm

One cable kit accu M00313 consists of:
1 x fuse holder with 25 A fuse
3 m cable 2 x 2,5 mm²
1 x inspection sticker

Abmessungen 12 V / 38 Ah



Ein Akku-Satz Z00333 besteht aus:
2 x Akku 12 V / 38 Ah
Gewicht: 28,5 kg / Satz
Anschlusspol-Typ FASTON für Flachsteckhülse 6,3 mm

Ein Kabelsatz Akku M00313 besteht aus:
1 x Sicherungshalter mit 25 A Sicherung
3 m Leitung 2 x 2,5 mm²
1 x Prüfplakette

Abmessungen 12 V / 65 Ah



Ein Akku-Satz Z00334 besteht aus:
2 x Akku 12 V / 65 Ah
Gewicht: 46,1 kg / Satz
Anschlusspol-Typ FASTON für Flachsteckhülse 6,3 mm

Ein Kabelsatz Akku M00313 besteht aus:
1 x Sicherungshalter mit 25 A Sicherung
3 m Leitung 2 x 2,5 mm²
1 x Prüfplakette

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Deutschland

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

Technische Änderungen vorbehalten!